

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
2004

BOSCH

БЕЗУПРЕЧНО.





БОЛЕЕ 100 ЛЕТ BOSCH СТРЕМИТСЯ СДЕЛАТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ ЕЩЕ ПРЕКРАСНЕЕ

Отдохните. Насладитесь жизнью. А вместо Вас поработают бытовые приборы Bosch. Ведь в них вложен более чем 100-летний опыт исследований и разработок – достаточно времени, чтобы довести до совершенства каждую деталь своей продукции.

Бытовая техника Bosch ориентируется на потребности и желания людей и предлагает наиболее разумные решения. Стиральная машина Bosch с системой Aqua-Sensor бережно относится к Вашему белью и ухаживает за ним. Посудомоечная машина Bosch с системой Opto-Sensor вымоет Ваши хрустальные бокалы до зеркального блеска. В холодильнике Bosch с зоной сохранения свежести молоко, сыр, колбаса, яйца и овощи хранятся в три раза дольше. А плита Bosch с функцией Thermo-Control сама приготовит для Вас и Ваших гостей самые изысканные блюда.

Чтобы Вы смогли наслаждаться этими преимуществами бытовой техники, Bosch последовательно делает ставку на безупрочное качество, которое превращает наши приборы в надежных помощников на долгие годы. На Bosch можно положиться изо дня в день. Со времени основания компании в 1886 году мы ориентируемся на ясные и долгосрочные принципы сотрудничества. Поэтому даже во времена стремительных изменений мы остаемся надежным партнером. Партнером, который пытается сделать Вашу жизнь максимально прекрасной и приятной. И это твердое обещание, которое Вам сегодня дает Bosch.

Холодильник KGM 39390 от Bosch станет изысканным украшением интерьера Вашей кухни и одним из самых технически совершенных приборов в вашем доме. Стилевое решение его безупречно – холодильник выполнен из нержавеющей стали, имеет эргономичный дизайн и органично вписанный в дверцу холодильника большой удобный LCD-дисплей – Ваш постоянный доступ в информационную систему хранения продуктов. Технические характеристики этого прибора превосходят все Ваши пожелания: автоматика оттаивания, антибактериальное покрытие AgION™, дольше сохраняющее продукты свежими и предотвращающее появление неприятного запаха, режимы turbo- и суперохлаждения и даже изменяемая подсветка дисплея. При отключении электроэнергии холодильник сохраняет замороженные продукты в течение 27 часов. Класс энергоэффективности «А» гарантирует минимальное потребление электроэнергии, а два компрессора обеспечивают двойную скорость охлаждения и двойной ресурс работы.

Холодильные и морозильные шкафы стр. 4–9



В 2004 году фирма Bosch представляет новую серию **стиральных машин Logixx**. Их возможности превосходят самые смелые ожидания. Несмотря на наличие огромного количества функций, они исключительно просты в управлении. За считанные секунды в большом диалоговом окне можно выбрать программу и температуру стирки, скорость отжима, а также активировать специальные функции. Новые стиральные машины Logixx действительно взвешивают белье, перед тем как его постирать! Кроме того, основываясь на результатах измерения и типе ткани, они предлагают оптимальное количество моющего средства. Таким образом, моющий раствор всегда будет иметь оптимальную концентрацию, оставляя белье идеально чистым, а кожу – здоровой. Машины Logixx оснащены уникальными системами Aqua-Stop и Aqua-Sensor. К настоящему времени накоплен огромный опыт в технологии стирки разных тканей. Воплотить в себе этот опыт под силу только высокоинтеллектуальной стиральной машине.

Стиральные и сушильные автоматы стр. 10–14

Bosch является традиционным лидером на рынке посудомоечных машин. Но компания не останавливается на достигнутом и постоянно совершенствует свою продукцию. Свою миссию Bosch видит в полном избавлении своих потребителей от всех тягот и рутины бытовых забот. В первую очередь это касается посудомоечных машин. Последние технические инновации позволили создать поистине «высокоинтеллектуального помощника по дому». Новые **посудомоечные машины Bosch Logixx** с русифицированным интерактивным дисплеем не имеют аналогов на рынке. Все что Вам нужно сделать при работе с ней – это загрузить посуду и нажать одну клавишу. Посудомоечная машина сама определит количество посуды, степень ее загрязнения и рассчитает параметры программы мытья, ополаскивания и сушки для достижения наилучшего результата. Именно поэтому автоматические посудомоечные машины Logixx по результатам европейских тестов получили наивысшую оценку по всем трем показателям: мытье – класс «А», сушка – класс «А», энергоэкономичность – класс «А».

Посудомоечные машины стр. 15–16



Никогда еще приготовление пищи не было настолько простым и комфортным. Благодаря выдвижной тележке Вы сможете навсегда забыть о неудобствах, связанных с трудоемким занятием – вытащить тяжелый противень из горячей духовки, подвергая опасности свои руки. Теперь не составит труда полить блюдо соусом или перевернуть крупную птицу. **Плита Bosch HSN 382 F** – самый технически совершенный прибор в своем классе – включает все виды нагрева и тепловой обработки пищи, которые только были изобретены человечеством. В памяти плиты заложены 20 изысканных рецептов, специально разработанных лучшими кулинарами Германии. Вы всегда сможете порадовать своих друзей и близких вкусными блюдами, приготовленными на высокопрофессиональном уровне. Ведь плита Bosch – это персональный шеф-повар на Вашей кухне. К тому же приготовление пищи не займет много времени. В плите Bosch Вы сможете готовить несколько разных блюд одновременно, например, жарить рыбу на гриле и выпекать сладкое печенье. Таким образом, на приготовление нескольких блюд Вы затратите столько же времени, сколько на одно. Приятного аппетита!

Электрические и газовые плиты, вытяжки стр. 17–19

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



ХОЛОДИЛЬНИК BOSCH НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Мы все стараемся заботиться о самом дорогом для нас – о здоровье. Стремимся соблюдать различные диеты, сохраняя баланс полезных веществ и витаминов, покупать экологически чистые и свежие продукты. И в то же время мы понимаем, что продукты недостаточно просто купить, их надо еще суметь сохранить.



Причиной того, что продукты начинают быстро портиться и в холодильнике появляется неприятный запах, являются различные бактерии и грибки. Заселяя внутреннее пространство холодильника, эти маленькие колонизаторы ведут нескончаемую войну с человеком, создавая ему то одни, то другие проблемы: от мелких, таких как плесень или неприятный запах, до очень серьезных, как, например, заболевания кишечника. С этим нужно и можно бороться!

Что такое AgION™?

- AgION™ – это полимерное покрытие на основе серебра, нанесенное на стенки холодильной камеры.
- AgION™ предотвращает оседание вредных для здоровья человека бактерий и грибов на внутренних поверхностях холодильника.
- AgION™ препятствует распространению микроорганизмов внутри холодильника.
- AgION™ снижает неприятный запах в холодильной камере.

Традиционные химические антибиотики уничтожают бактерии, однако последние быстро приспосабливаются и становятся неуязвимыми. AgION™ воздействует на бактерии сразу в трех направлениях: нарушает оболочку клетки бактерии, блокирует ее дыхание, а также путем связывания с ДНК клетки предотвращает ее размножение.

Теперь полезные свойства серебра будут работать на Вас изо дня в день, защищая от вредных микроорганизмов и сохраняя Ваши продукты еще более свежими, вкусными и полезными.

Морозильная камера с ***

Это идеальное решение для замораживания свежих продуктов и долгосрочного хранения

полуфабрикатов. Температура –18 °С и ниже в морозильном отделении станет гарантом выполнения этой задачи.

Класс энергопотребления




Самое большое количество электроэнергии в домашнем хозяйстве потребляется холодильником в силу его бесперывной работы. Поэтому экономичность холодильников приобретает особое значение. Большинство холодильников Bosch обладает высшим классом энергопотребления «А».



Электронное управление

Способствует тому, что температуру в холодильной и морозильной камерах легко устанавливать и контролировать. Цифровая или электронная панель управления (в зависимости от модели) точно и наглядно показывает, поддерживает в камере оптимальная температура или ее необходимо изменить.



Двойная эффективность – разве это не выгодно?

Модели холодильников Bosch с 2-мя компрессорами (KGP..., KGS...) – это двойная скорость охлаждения и двойной ресурс работы. Они потребляют даже меньше электроэнергии, чем обычные однокомпрессорные холодильники. Вот почему им присвоен высший класс энергоэффективности «А». Вы можете отключить одну из камер, если собираетесь в отпуск. Выбирая двойную выгоду, Вы, несомненно, выберете Bosch.

Полки из ударопрочного стекла

Особенно прочные, гладкие и удобные в чистке полки из стекла, устойчивого к царапинам. Специальная рама с бортиком по периметру полки удерживает случайно пролитую жидкость.



Поэтический холод

Каждый бокс в морозильной камере снабжен своим собственным хладогенератором, и поэтому замораживание продуктов возможно одновременно на всех уровнях.

Turbo-охлаждение

Внутренний вентилятор, расположенный в верхней части холодильной камеры, включается одновременно с работой компрессора и обеспечивает интенсивный теплообмен и циркуляцию воздуха по всему объему холодильной камеры. Результат – быстрое охлаждение, равномерное распределение температуры, уменьшение нагрузки компрессора и экономия электроэнергии. В моделях KGS... и KGP... задачу вентилятора выполняет **Fan-light unit** – устройство, совмещающее функции освещения и принудительной циркуляции воздуха. **Fan-light unit** включается не только одновременно с компрессором, но и в перерывах между его работой, способствуя более равномерному распределению воздушных потоков на всех уровнях холодильной камеры и еще более быстрому достижению идеальной температуры хранения продуктов.

Функция суперохлаждения

При нажатии клавиши суперохлаждения температура в холодильной камере понижается приблизительно до 2 °С. Это необходимо, если Вы положили в холодильное отделение большое количество свежих продуктов. Свежие продукты охлаждаются быстро и не успевают повысить общую температуру в холодильном отделении. Через 6 часов клавиша суперохлаждения автоматически выключается.

Функция суперзамораживания

Для того чтобы при загрузке большой партии продуктов в морозильную камеру не произошло нежелательное повышение температуры, за 24 часа необходимо включить клавишу суперзамораживания.

Телескопические ползья

Обеспечивают суперлегкое выдвижение даже полностью загруженного бокса для овощей и фруктов.

Дополнительная полка для бутылок

Будет полезной в том случае, если бутылки не поместились на предназначенной для них полке на внутренней стороне двери холодильного отделения.



Холодильники премиум-класса



KGM 39390 нерж. сталь

С июня 2004 г.



Общий полезный объем 350 л

- Большой удобный LCD-дисплей
- Информационная система хранения продуктов
- Доп. возможности: экономичный режим, индикация рабочего состояния, установка интенсивности освещения, защита от детей
- Сверху – холодильное отделение 263 л
- Автоматика оттаивания
- Антибактериальное покрытие AgION™
- Turbo-охлаждение
- Режим суперохлаждения
- Снизу: *** морозильное отделение 87л (-18 °С и ниже)
- Режим суперзамораживания
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 27 ч

- Мощность замораживания: 14 кг/24 ч
- Энергопотребление: 303 кВт/ч/г
- Класс энергопотребления «А»
- Визуальный сигнал тревоги
- Уровень шума 40 дБ
- 2 компрессора
- Переставляемый дверной упор
- Принадлежности: 2 подставки для яиц, 2 ванночки для льда, 2 аккумулятора холода

Размеры (В x Ш x Г): 201 x 60 x 65 см



KDF 324A2 нерж. сталь



Полезный объем: 322 л

- Антибактериальное покрытие AgION™
- Интерьер с декоративными элементами из алюминия
- Раздельный электронный контроль температуры
- Цифровая индикация температуры
- Сверху: ** морозильная камера 65 л (-18 °С и ниже)
- Режим суперзамораживания
- Мощность заморозки: 8 кг/сут
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 22 ч
- В центре: 0 °С – зона сохранения свежести: 193 л
- Галогенное освещение
- В центре сверху: «сухая» зона сохранения свежести: 171 л

ЗОНА СОХРАНЕНИЯ СВЕЖЕСТИ
В зоне сохранения свежести продукты хранятся приблизительно в три раза дольше. Это связано с тем, что при температуре 0 °С в холодильном отделении биологические и химические процессы в продуктах питания значительно замедляются.

В «сухой» зоне сохранения свежести относительная влажность составляет приблизительно 50 %. Это идеальное место хранения для мяса, рыбы, колбасы, сыра или молочных продуктов.

Во «влажной» зоне с уровнем относительной влажности около 95 % долго остаются свежими фрукты и овощи. Влажность регулируется автоматически благодаря специальной мембране.

- 4 полки из ударопрочного стекла, из них 3 – переставляемые по высоте
- В центре снизу: «влажная» зона сохранения свежести 22 л, 95 % влажности
- Снизу: холодильное отделение с выдвижной тележкой: 64 л (температура от +2 °С до +11 °С с отдельной регулировкой)
- 1 компрессор
- Переставляемый дверной упор
- Энергопотребление: 354 кВт/ч/год, 0,97 кВт/ч/сут
- Класс энергопотребления «А»
- Визуальный и акустический сигнал
- Экономичный режим
- Принадлежности: 2 подставки для яиц, 1 ванночка для льда

Размеры (В x Ш x Г): 195 x 66 x 67 см

Холодильники Side-by-Side «Magnum»



KGU 6920 белый



Общий полезный объем 731 л

- Раздельная установка и контроль температуры в холодильном и морозильном отделениях
- Полезный объем холодильного отделения 470 л
- Автоматика оттаивания
- 3 прозрачных выдвижных бокса с регулировкой влажности

- Эффективное трехстороннее освещение
- Переставляемые полки на внутренней поверхности дверцы, отделение для хранения масла и сыра, дополнительная полка для бутылок
- Полезный объем морозильного отделения: *** – 261 л
- Техника No-Frost
- Эффективное внутреннее освещение
- Мощность замораживания: 15 кг/24 ч



KGU 66990 нерж. сталь

Общий полезный объем 731 л

- 1 компрессор
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 5 ч
- Энергопотребление: 694 кВт/ч/год
- Класс энергопотребления «А»
- Уровень шума 48 дБ
- Принадлежности: 1 подставка для яиц

Размеры (В x Ш x Г): 178 x 92 x 86 см (включая ручку)

«MAGNUM»
Холодильник Side-by-Side необычайно вместителен. Но это только одно из его многочисленных достоинств. «Magnum» оснащен множеством полезных в хозяйстве функций. Холодильник Side-by-Side наливает в подставленный стакан охлажденную воду, наливает в кофейник измельченный лед или лед в кубиках.

Температуру и влажность в холодильнике, морозильной камере и выдвижных ящиках для мяса и рыбы можно регулировать независимо друг от друга для обеспечения оптимальных условий хранения всех видов продуктов.

Система No-Frost избавляет от необходимости размораживать холодильник вручную.

К этому следует добавить удобные полки, равномерное распределение вентилятором воздушных потоков и многое другое.

Кроме того, несмотря на безупречную работу, «Magnum» потребляет очень мало электроэнергии, по эффективности потребления он относится к классу «А». Едва ли Вас побеспокоит шум при его работе – улучшенная изоляция, новая конструкция компрессора делают из этого гиганта совершенного тишина.

Холодильники с дизайном High-door

Серийное оснащение

- Эффективный High-door-дизайн, за которым скрывается цифровая панель управления
- Цифровая индикация температуры
- Раздельный электронный контроль и установка температуры в холодильном и морозильном отделениях
- Turbo-охлаждение
- Визуальный и акустический сигнал
- Холодильное отделение: автоматика оттаивания
- 5 полок из ударопрочного стекла, из них 4 – переставляемые по высоте
- Передвижная полка для хранения бутылок
- Антибактериальное покрытие AgION™
- Принадлежности: 2 подставки для яиц, 2 ванночки для льда
- Переставляемый дверной упор
- Класс энергопотребления – А-
- 3 прозрачных бокса в морозильном отделении + бокс для быстрой заморозки ягод
- Режим суперзамораживания
- Дверные полки с элементами из прозрачного пластика и отделкой из нержавеющей стали
- Морозно-синий цвет деталей интерьера



KGP 36320 белый

ANTI BACTERIA
60 CM
Класс энергопотребления А



KGP 36360 сереб. мет.

ANTI BACTERIA
60 CM
Класс энергопотребления А



KGU 36122 белый

ANTI BACTERIA
60 CM
No-Frost
Класс энергопотребления А

Полезный объем – 314 л

- Сверху: холодильная камера 227 л
- Снизу: **4***** – морозильная камера 87 л (-18 °C и ниже)
- 2 компрессора
- Энергопотребление: 336 кВтч/год, 0,92 кВтч/сут
- Мощность замораживания: 14 кг/сут
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 27 ч
- Fan-light unit*
- Уровень шума 40 дБ
- Контейнер для овощей с разделителем **

Размеры (В x Ш x Г): 186 x 60 x 65 см

Полезный объем – 314 л

- Сверху: холодильная камера 227 л
- Снизу: **4***** – морозильная камера 87 л (-18 °C и ниже)
- 2 компрессора
- Энергопотребление: 336 кВтч/год, 0,92 кВтч/сут
- Мощность замораживания: 14 кг/сут
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 27 ч
- Fan-light unit*
- Уровень шума 40 дБ
- Контейнер для овощей с разделителем**

Размеры (В x Ш x Г): 186 x 60 x 65 см

Полезный объем – 331 л

- Сверху: холодильная камера 255 л
- Снизу: **4***** – морозильная камера 76 л (-18 °C и ниже)
- 1 компрессор
- Энергопотребление: 372 кВтч/год, 1,02 кВтч/сут
- Мощность замораживания: 12 кг/сут
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 16 ч
- Техника No-Frost
- Уровень шума 43 дБ
- 2 контейнера для овощей

Размеры (В x Ш x Г): 200 x 60 x 64 см

Холодильники комфорт-класса с двумя компрессорами

Серийное оснащение

- 2 компрессора
- Класс энергопотребления – А-
- Раздельный электронный контроль и установка температуры в холодильном и морозильном отделениях
- Turbo-охлаждение
- Визуальный сигнал
- Холодильное отделение: автоматика оттаивания
- Передвижная полка для хранения бутылок
- Антибактериальное покрытие – AgION™
- Fan-light unit – функции освещения и принудительной циркуляции воздуха совмещены в одном устройстве
- Вместительный контейнер для овощей
- Дверные полки с хромированными обрамлениями
- Морозно-синий цвет деталей интерьера
- Мощность замораживания 14 кг/сут
- 3 прозрачных бокса в морозильном отделении + бокс для быстрой заморозки ягод
- Длительность хранения при отключении электроэнергии 21 ч
- Принадлежности: 2 подставки для яиц, 2 ванночки для льда
- Переставляемый дверной упор
- Режим суперзамораживания и суперохлаждения
- Уровень шума 42 дБ



KGS 36310 белый

ANTI BACTERIA
60 CM
Класс энергопотребления А



KGS 39310 белый

ANTI BACTERIA
60 CM
Класс энергопотребления А



KGS 39360 сереб. мет.

ANTI BACTERIA
60 CM
Класс энергопотребления А

Полезный объем – 314 л

- Сверху: холодильная камера 227 л
- Снизу: **4***** – морозильная камера 87 л (-18 °C и ниже)
- Энергопотребление: 336 кВтч/год, 0,92 кВтч/сут
- 5 полок из ударопрочного стекла, из них 4 – переставляемые по высоте

Размеры (В x Ш x Г): 185 x 60 x 65 см

Полезный объем – 350 л

- Сверху: холодильная камера 263 л
- Снизу: **4***** – морозильная камера 87 л (-18 °C и ниже)
- Энергопотребление: 350 кВтч/год, 0,96 кВтч/сут
- 6 полок из ударопрочного стекла, из них 5 – переставляемые по высоте

Размеры (В x Ш x Г): 200 x 60 x 65 см

Полезный объем – 350 л

- Сверху: холодильная камера 263 л
- Снизу: **4***** – морозильная камера 87 л (-18 °C и ниже)
- Энергопотребление: 350 кВтч/год, 0,96 кВтч/сут
- 6 полок из ударопрочного стекла, из них 5 – переставляемые по высоте

Размеры (В x Ш x Г): 200 x 60 x 65 см

Холодильники комфорт-класса с одним компрессором

Серийное оснащение

- 1 компрессор
- Электронный контроль и установка температуры в холодильном отделении
- Визуальный сигнал
- Холодильное отделение: автоматика оттаивания
- Мощность замораживания 6 кг/сут
- Передвижная полка для хранения бутылок
- Антибактериальное покрытие AgION™
- Класс энергопотребления – А-
- Режим суперзамораживания и суперохлаждения
- Принадлежности: 1 подставка для яиц, 1 ванночка для льда
- Переставляемый дверной упор
- Уровень шума 41 дБ
- 3 прозрачных бокса в морозильном отделении + бокс для быстрой заморозки ягод



KGV 31422 белый

ANTI BACTERIA
60 CM
Класс энергопотребления А



KGV 32421 белый

ANTI BACTERIA
60 CM
Класс энергопотребления А



KGV 35422 белый

ANTI BACTERIA
60 CM
Класс энергопотребления А

Полезный объем – 277 л

- Сверху: холодильная камера 186 л
- Снизу: **4***** – морозильная камера 91 л (-18 °C и ниже)
- Энергопотребление: 325 кВтч/год, 0,89 кВтч/сут
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 17 ч
- 4 полки из ударопрочного стекла, из них 3 – переставляемые по высоте

Размеры (В x Ш x Г): 175 x 60 x 65 см

Полезный объем – 304 л

- Сверху: холодильная камера 182 л
- Снизу: **4***** – морозильная камера 122 л (-18 °C и ниже)
- Энергопотребление: 350 кВтч/год, 0,95 кВтч/сут
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 22 ч
- 4 полки из ударопрочного стекла, из них 3 – переставляемые по высоте

Размеры (В x Ш x Г): 185 x 60 x 65 см

Полезный объем – 323 л

- Сверху: холодильная камера 232 л
- Снизу: **4***** – морозильная камера 91 л (-18 °C и ниже)
- Энергопотребление: 347 кВтч/год, 0,95 кВтч/сут
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 17 ч
- 5 полок из ударопрочного стекла, из них 4 – переставляемые по высоте
- Одна дополнительная подставка для яиц

Размеры (В x Ш x Г): 195 x 60 x 65 см

Холодильники функционального класса



KGS 37340 белый

ANTI BACTERIA
60 CM
Класс энергопотребления В

Полезный объем: 333 л

- Механическая установка температуры
- Класс энергопотребления – В-
- Энергопотребление: 475 кВтч/год, 1,3 кВтч/сут
- Антибактериальное покрытие AgION™
- Визуальный сигнал
- 2 компрессора
- Сверху: холодильная камера 237 л
- 4 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте, 1 пластиковая
- Автоматика оттаивания в холодильном отделении

Размеры (В x Ш x Г): 185 x 60 x 65 см

- Снизу: морозильная камера 96 л (-18 °C и ниже)
- Мощность замораживания: 16 кг/сут
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 16 ч
- 3 бокса в морозильном отделении
- Режим суперзамораживания
- Уровень шума 42 дБ
- Принадлежности: 1 подставка для яиц, 2 ванночки для льда
- Переставляемый дверной упор

Размеры (В x Ш x Г): 185 x 60 x 65 см



KGV 36300 SD белый

ANTI BACTERIA
60 CM
Класс энергопотребления В

Полезный объем: 340 л

- Механическая установка температуры
- Класс энергопотребления – В-
- Энергопотребление: 475 кВтч/год, 1,3 кВтч/сут
- Антибактериальное покрытие AgION™
- 1 компрессор
- 3 бокса в морозильном отделении
- Режим суперзамораживания
- Сверху: холодильная камера 235 л
- 4 решательные полки, переставляемые по высоте, 1 стеклянная
- Автоматика оттаивания в холод. отделении

Размеры (В x Ш x Г): 185 x 60 x 65 см

- Снизу: морозильная камера 105 л (-18 °C и ниже)
- Мощность замораживания 5 кг/сут
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 17 ч
- Принадлежности: 1 подставка для яиц
- Переставляемый дверной упор

Размеры (В x Ш x Г): 185 x 60 x 65 см

Винотека



KSW 38920

- 1 компрессор
- Класс энергопотребления «B»
- Энергопотребление: 197 кВтч/год
- Общий полезный объем: 368 л
- Возможность хранения до 100 бутылок по 0,75 л, или 73 бутылки по 1 л
- Автоматика оттаивания
- Уровень шума 39 дБ
- Уровень относительной влажности 80 %
- 7 деревянных полок, из них 6 – вынимаемые и переставляемые по высоте
- Бесступенчатая регулировка температуры, внутренний термометр
- Дверь с двойной изоляцией, защита от УФ-излучения
- Активный угольный фильтр
- Галогенное освещение
- Переставляемый дверной упор

Размеры (В x Ш x Г): 185 x 60 x 66 см

Винотека Bosch приведет в восторг винных гурманов. Она представляет собой прекрасное сочетание хорошо продуманного современного дизайна и передовых технологий.

Винотеку Bosch смело можно расположить в самой изысканной гостиной или кухне. В ней царит атмосфера настоящих винных погребов.

Относительная влажность воздуха около 70 % гарантирует идеальные климатические условия для хранения благородных напитков. Специальная система амортизации защищает вина от вибраций.

За дверцей с двойной изоляцией и защитным фильтром от воздействия ультрафиолетовых лучей видны винные полки из экологически чистого благородного дерева. Активный угольный фильтр предотвращает появление посторонних запахов внутри винотеки и дозирует приток свежего воздуха.

Внешняя отделка холодильника – элегантный серебристый металлик.

Вы смело можете доверить свои изысканные вина винотеке от Bosch.



Холодильники с верхним расположением морозильной камеры

Серийное оснащение

- 1 компрессор
- Электронный контроль и установка температуры
- Turbo-охлаждение
- Холодильное отделение: автоматика оттаивания
- Антибактериальное покрытие AgION™
- Класс энергопотребления «A»
- Режим суперзамораживания и суперохлаждения
- Принадлежности: 2 подставки для яиц, 2 ванночки для льда
- Переставляемый дверной упор
- 5 полок из ударопрочного стекла, из них 4 – переставляемые по высоте



KSV 32320 FF белый

Полезный объем – 302 л

- Снизу: холодильная камера 236 л
- Сверху: **★★★** – морозильная камера 66 л (–18 °C и ниже)
- Энергопотребление: 314 кВтч/год, 0,86 кВтч/сут
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 25 ч
- Мощность замораживания: 3 кг/сут
- Уровень шума 42 дБ

Размеры (В x Ш x Г): 170 x 60 x 65 см



KSV 32365 IE сереб. мет.

KSV 33660 – с мая 2004 г.

Полезный объем – 303 л

- Снизу: холодильная камера 235 л
- Сверху: **★★★** – морозильная камера 68 л (–18 °C и ниже)
- Энергопотребление: 329 кВтч/год, 0,9 кВтч/сут
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 26 ч
- Мощность замораживания: 4 кг/сут
- Уровень шума 43 дБ

Размеры (В x Ш x Г): 170 x 60 x 65 см

Серийное оснащение

- 1 компрессор
- Электронный контроль и установка температуры в холодильной и морозильной камерах
- Визуальный сигнал
- Техника No-Frost
- Мощность замораживания 6 кг/сут
- Класс энергопотребления «B»
- Режим суперзамораживания и суперохлаждения
- Принадлежности: 3 подставки для яиц, 1 ванночка для льда
- Переставляемый дверной упор
- ICE-BOX для приготовления льда
- Система охлаждения двери Cool door
- Бокс для овощей с регулировкой влажности
- Специальные отделения для быстрой заморозки и охлаждения продуктов



KSU 445204 O белый

Полезный объем – 408 л

- Снизу: холодильная камера 303 л
- Сверху: **★★★** – морозильная камера 105 л (–18 °C и ниже)
- Энергопотребление: 493 кВтч/год, 1,35 кВтч/сут
- 3 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте, 1 составная

Размеры (В x Ш x Г): 185 x 70 x 67 см



KSU 405204 O белый

Полезный объем – 365 л

- Снизу: холодильная камера 260 л
- Сверху: **★★★** – морозильная камера 105 л (–18 °C и ниже)
- Энергопотребление: 471 кВтч/год, 1,29 кВтч/сут
- 2 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте, 1 составная

Размеры (В x Ш x Г): 170 x 70 x 67 см

Холодильный шкаф

KSR 38493 нерж. сталь

Полезный объем – 355 л

- Электронная установка и контроль температуры
- Антибактериальное покрытие AgION™
- Turbo-охлаждение
- Автоматика оттаивания
- 6 полок из ударопрочного стекла, из них 5 – переставляемые по высоте
- 1 компрессор
- Энергопотребление 175 кВтч/год, 0,48 кВтч/сут
- Класс энергопотребления «A»
- Дверной упор левый, переставляемый
- Уровень шума 40 дБ



Размеры (В x Ш x Г): 185 x 60 x 65 см



GSE 34493 нерж.сталь

GSE 34494 – с мая 2004 г.

Полезный объем – 282 л

- Электронная установка и контроль температуры
- 5 прозрачных боксов
- 1 компрессор
- Энергопотребление 314 кВтч/год, 0,86 кВтч/сут
- Класс энергопотребления «A»
- Переставляемый дверной упор
- Уровень шума 40 дБ
- Мощность замораживания: 22 кг/сут
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 32 ч
- Режим суперзамораживания
- Визуальный и акустический сигналы

Размеры (В x Ш x Г): 185 x 60 x 65 см

Холодильник-тумба



Размеры (В x Ш x Г): 85 x 55 x 61 см

KTL 15421 белый

Полезный объем – 140 л

- Антибактериальное покрытие AgION™
- Холодильное отделение 121 л
- Автоматика оттаивания
- 3 полки из ударопрочного стекла, из них 2 – переставляемые по высоте
- Морозильная камера 19 л (–18 °C и ниже)
- Мощность замораживания: 2 кг/сут
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 12 ч
- Энергопотребление 230 кВтч/год, 0,63 кВтч/сут
- Класс энергопотребления «A»
- Переставляемый дверной упор
- Принадлежности: 1 ванночка для льда, 2 подставки для яиц
- Механическая установка температуры
- 1 компрессор
- Уровень шума 36 дБ

Размеры (В x Ш x Г): 85 x 55 x 61 см

Морозильники-тумбы



Размеры (В x Ш x Г): 135 x 60 x 60 см

GSE 22422 белый

Полезный объем – 187 л

- Электронная установка и контроль температуры
- 4 прозрачных бокса
- 1 компрессор
- Энергопотребление 259 кВтч/год, 0,71 кВтч/сут
- Класс энергопотребления «A»
- Переставляемый дверной упор
- Уровень шума 40 дБ
- Мощность замораживания 12 кг/сут
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 32 ч
- Режим суперзамораживания
- Визуальный и акустический сигналы

Размеры (В x Ш x Г): 135 x 60 x 60 см

GSD 11120 белый

GSD 11121 – с мая 2004 г.

Полезный объем – 90 л

- 3 морозильных бокса
- 1 компрессор
- Энергопотребление 274 кВтч/год, 0,75 кВтч/сут
- Класс энергопотребления «B»
- Переставляемый дверной упор
- Уровень шума 40 дБ
- Мощность замораживания 12 кг/сут
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 20 ч
- Режим суперзамораживания
- Визуальный сигнал
- 1 аккумулятор холода

Размеры (В x Ш x Г): 85 x 50 x 61 см

